

Nr OŚZP 2151.63.2013

Zapytanie ofertowe

dotyczy: Dostawy pługa do odśnieżania, jednostronnego, sterowanego elektrohydraulicznie wraz z dostosowaniem płyty podwoziowej pługa do zamontowania na nośniku - samochodzie ciężarowym Star 244 wraz z czołownicą

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

1. Beneficjent (Zamawiający):

Gmina Sławno

Siedziba: 26 -332 Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński)

REGON 590648178, NIP 768 -17 - 35 - 627

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

2.1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest:

- *dostawa pługa do odśnieżania, jednostronnego, sterowanego elektrohydraulicznie wraz z dostosowaniem płyty podwoziowej pługa do zamontowania na nośniku samochodzie ciężarowym Star 244 wraz z czołownicą, fabrycznie nowy*
- *montaż pługa do samochodu u zamawiającego (loco plac Zamawiającego).*

2.2. PARAMETRY TECHNICZNE:

Odkładnica

- a) długość nie mniej jak 300 cm
- b) wysokość wraz z listwą zgarniającą nie mniej jak 110 cm
- c) wykonana z tworzywa sztucznego, dwuwarstwowa o profilu zamkniętym w kolorze pomarańczowym, nie malowana
- d) z pamięcią kształtu, to znaczy po najechnaniu na przeszkodę nie odkształca się trwale lecz powraca do kształtu pierwotnego i nie pęka
- e) posiadająca kształt nie wymagający dodatkowej osłony zabezpieczającej przed przerzucaniem śniegu oraz narzucaniem śniegu na szybę pojazdu-nośnika podczas jazdy

- 2.3. Listwy zgarniające gumowe o grubości nie mniej jak 5 cm, dzielone, uchylne niezależnie od siebie z możliwością regulacji siły uginającej.
- 2.4. Ciężar pługa bez płyty montażowej od 500 do 550 kg.
- 2.5. Szerokość odśnieżania przy ustawieniu pługa pod kątem 30° do kierunku jazdy – nie mniej jak 280 cm.
- 2.6. Materiały konstrukcyjne pługa powinny zachować elastyczność i wytrzymałość w temperaturze do -40°C .
- 2.7. Tłoczyska siłowników powinny być wykonane ze stali odpornej na korozję.
- 2.8. Wszystkie elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, sworznie powinny być ocynkowane.
- 2.9. Układ sterowania elektrohydrauliczny z pulpitu sterującego w kabinie kierowcy z funkcjami podnoszenia, opuszczania, skrętu w lewo i w prawo, praca z dociskiem.
- 2.10. Rama nośna pługa oraz czołownica wykonane ze stali i zabezpieczone antykorozyjnie.
- 2.11. Czołownica i zestaw montażowy powinny być przystosowane do zamontowania na nośniku Star 244 i podobnych według norm DIN
- 2.12. Pług powinien posiadać zawieszenie umożliwiające ustawienie listwy zgarniającej do nachylenia drogi w kierunku poprzecznym w granicach $\pm 10^{\circ}$
- 2.13. Pług powinien posiadać dwa systemy zabezpieczeń przed uszkodzeniem: listwa zgarniająca segmentowa, z możliwością uchylecia przy najeździe na przeszkodę jednego lub kilku jego segmentów, oraz możliwość odchylenia całej okładnicy przy najeździe na przeszkodę i powrót do położenia pierwotnego
- 2.14. Pług powinien posiadać oświetlenie robocze zastępujące światła nośnika, to znaczy wymagane kodeksem drogowym, światła drogowe i mijania montowane na konstrukcji zawieszenia pługa zasilane prądem stałym 24 V oraz oświetlenie obrysowe w kolorze białym z przodu i czerwonym z tyłu.
- 2.15. Pług powinien posiadać kółka podporowe – prowadzące pełne, nie pompowane, z możliwością szybkiej regulacji wysokości zamocowania.
- 2.16. Pług powinien posiadać podpory demontażowe, umożliwiające stabilne ustawienie pługa po zakończeniu prac zimowego utrzymania dróg, oraz ucho transportowe do przenoszenia pługa.
- 2.17. Pług powinien być oznakowany obustronną folią odblaskową o szerokości nie mniej jak 15 cm, wysokości nie mniej jak 50 cm, w skośne biało-czerwone pasy, umieszczona na skrajni pługa.
- 2.18. Pług powinien być przystosowany do odśnieżania przy prędkości jazdy nośnika do 60 km/h
- 2.19. Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się zbliżonymi parametrami technicznymi, lub „równoważnymi” .
- 2.20. Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment ma być najwyższej jakości pod względem technicznym i użytkowym spełniać warunki obowiązujących norm oraz posiadać aktualne

dokumenty dopuszczające go do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.21. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

2.3. WYMAGANIA GWARANCYJNE

1. Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące
2. Zapewnienie przez dostawcę pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
3. W okresie gwarancyjnym usunięcie awarii w ciągu 2 dni od dnia jej zgłoszenia, wykonane u Zamawiającego, a w przypadku gdy naprawa nie będzie możliwa ze względu na brak warunków technicznych, dostawca dokona naprawy we własnym serwisie ponosząc koszty transportu pługa
4. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż dwa dni, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu o czas naprawy
5. Zapewnienie przez dostawcę dostępu do serwisu i części zamiennych przez okres nie krótszy jak 10 lat.

3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty:

1. Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

Ceną – 100 %

4. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 2013. 11.29 do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Sławno

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (pokój Nr 13 – sekretariat)

osobiście lub pocztą

z dopiskiem: ***Dostawa pługa odśnieżnego***

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 2013.11.29 o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Sławno

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31

sala konferencyjna

6. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania ofertowego jest:

Pan Andrzej Mazur

tel. (44) 755 - 18 - 50 w godz. od 7.30 - 15.30

7. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego wraz z najniższą ceną.

8. Wynik postępowania zostanie zamieszczony w BIP Gminy Sławno.

9. Oferta musi być opatrzona pieczętką firmową, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

Zatwierdził:

Wójt Gminy Sławno

/-/ mgr Tadeusz Wojciechowski

Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego jest:

- formularz cenowy
- projekt umowy
- opis przedmiotu zamówienia

